

2026005052

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

24 JUNI 2026. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, artikel 6;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 4 februari 2026;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 9 februari 2026;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 maart 2026;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 26 maart 2026;
Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het advies nr. 79.341/3 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, wordt de bijlage 1, laatstelijk vervangen bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2025, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2026 en is van toepassing voor de opnames die een aanvang nemen vanaf die datum.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2026.

FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 24 juni 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

Bijlage 1

Definities van de patiëntengroepen van laagvariabele zorg: alle noodzakelijke inclusiecriteria waaraan moet worden voldaan (kolom 3-8) en de mogelijke exclusiecriteria (kolom 9-11) waardoor bepaalde verblijven worden uitgesloten.

nummer patiëntengroep	Omschrijving	APR-DRG v42.0	SOI (ernstgraad) v42.0	hospitalisatie (D= daghospitalisatie, H= klassieke hospitalisatie)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode (hoofdingreep)	Noodzakelijke aanwezigheid van een nomenclatuurcode in combinatie met de hoofdingreep	Vereiste aanwezigheid van een ICD-10-CM hoofddiagnose (versie 2025)	Exlusie van verblijven met e nomenclatuorc

001	Groep patiënten die een majeure procedure ter hoogte van het respiratoire stelsel en de thorax ondergaan heeft (totale of gedeeltelijke longexerese met klierevidement voor oncologische aandoening), in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	120, 121	1-2	H	227216-227220			
002	Groep patiënten (zonder AML of complexe diagnose) die de plaatsing van één hartklep, met extracorporele circulatie, ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	163	1-2	H	229596-229600			229552-229563
003	Groep patiënten (zonder AML of complexe hoofddiagnose) die een myocardiale revascularisatie door middel van een bypass ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	166	1-2	H	229611-229622, 229574-229585, 229633-229644			
004	Groep patiënten (zonder AML, zonder cardiale compensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heekunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke	171	1-2	H	475974-475985	354373-354384		200196-200200, 229110-229121

	hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.							
005	Groep patiënten (zonder AMI, zonder cardiale decompensatie of cardiogene shock) die, zonder abdominale heelkunde, het plaatsen van een pacemaker ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	171	1-2	H	475974-475985	200196 - 200200 (geassocieerd met de hoofdingreep) en 354373-354384		229110-22912
006	Groep patiënten (met AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024			589035-589046
007	Groep patiënten (met AMI) die multiple endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	174	1-2	H	589013-589024	589035-589046		
008	Groep patiënten (zonder AMI) die een enkelvoudige endovasculaire dilatatie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024			589035-589046 589492-589503 589514-589525 589536-589540 589551-589562
009	Groep patiënten (zonder AMI) die multiple endovasculaire dilataties ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	175	1-2	H	589013-589024	589035-589046		589492-589503 589514-589525 589536-589540 589551-589562
010	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525			200012-200023 589013-589024

	ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent- bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuit of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuit.							589536-589540 589551-589562
011	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: atrioventriculaire nodale re-entry tachycardie, atrioventriculaire re-entry tachycardie (over Kent- bundel), rechter atriale ectopische tachycardie door gerichte ablatie van het aritmiecircuit of van de aritmiefocus, rechter atriale flutter door gerichte ablatie van het aritmiecircuit.	175	1-2	H	589492-589503, 589514-589525	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589013-589023 589536-589540 589551-589562
012	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor	175	1-2	H	589536-589540			200012-200023 589492-589503 589514-589525

	hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.							589013-589024 589551-589562
013	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: ventriculaire aritmieën.	175	1-2	H	589536-589540	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503 589514-589525 589013-589024 589551-589562
014	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562			200012-200023 589492-589503 589514-589525 589013-589024 589536-589540
015	Groep patiënten (zonder AMI) die een elektrofysiologische ablatie voor hartritmestoornissen ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 of 2: linker atriale flutter of atriale fibrillatie.	175	1-2	H	589551-589562	200012-200023 (geassocieerd met de hoofdingreep)		589492-589503 589514-589525 589013-589024 589536-589540
016	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in	180, 181	1	H-D	238173-238184, 238195-238206			238210-238221 238291-238302 238276-238280

	klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van één vena saphena of ligatuur van variceuze venen.							
017	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met resectie van de boog van de vena saphena interna en exeresis van twee venae saphenae of subfasciale ligatuur van de venae perforantes.	180, 181	1	H-D	238210-238221, 238291-238302			238173-238184 238195-238206 238276-238280
018	Groep patiënten die een heelkundige behandeling van spataders van de onderste ledematen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1: groep patiënten met volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna of externa.	180, 181	1	H-D	238276-238280			238210-238221 238291-238302 238173-238184 238195-238206
019	Groep patiënten die een cardiale katheterisatie voor coronaire aandoeningen ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie,	191	1-2	H-D	464170-464181, 464192-464203, 453574-453585, 453596-453600			

	met ernstgraad 1 en 2.							
020	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445 257471-257482 256513-256524 256491-256502
021	Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257390-257401, 256535-256546	257471-257482	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445 256513-256524 256491-256502
022	Groep patiënten die een adenoïdectomie en/of een amygdalectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	256513-256524, 256491-256502		J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445 257471-257482 257390-257401 256535-256546
023	Groep patiënten die de plaatsing van drain(s) heeft ondergaan in combinatie met een adenoïdectomie en/of amygdalectomie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	097	1	H-D	257471-257482	256513-256524, 256491-256502	J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.*	257434-257445 257390-257401 256535-256546
024	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain(s) heeft ondergaan, zonder aanrekening van	098, 113	1	H-D	257471-257482		H65.*, H66.9*	201110-201121

	anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.							
025	Groep patiënten die de plaatsing van uni/bilaterale transtympanale drain (s) heeft ondergaan, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	098, 113	1	H-D	257471-257482	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	H65.*, H66.9*	
026	Groep patiënten die een eenvoudige totale thyreoïdectomie of een partiële thyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257014-257025			257036-257040 257073-257084
027	Groep patiënten die een totale of subtotale tweezijdige thyreoïdectomie of selectieve parathyreoïdectomie heeft ondergaan, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	404	1-2	H	257036-257040, 257073-257084			257014-257025
028	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	560	1	H	424012-424023, 423010-423021			202016-202020 202090-202101 202193-202204
029	Groep patiënten met bevalling via vaginale weg met aanrekening van anesthesie, in klassieke	560	1	H	424012-424023, 423010-423021	202016-202020, 202090- 202101, 202193-202204 (geassocieerd met de hoofdingreep)		

	hospitalisatie, met ernstgraad 1.							
030	Groep patiëntes met een bevalling via keizersnede, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	540	1	H	424093-424104			
031	Groep patiëntes die een procedure ondergaan heeft voor een ectopische zwangerschap, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2.	547	1-2	H	432574-432585, 431594-431605		000.1*	
032	Groep patiëntes die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	513, 519	1	H	431270-431281, 431292-431303, 431314-431325, 432655-432666, 432670-432681, 432736-432740			
033	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	026	1	H-D	287836-287840		G56.0*	200255-200266
034	Groep patiënten die een vrijmaken van het handwortelkanaal (carpaal tunnel syndroom) ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en	026	1	H-D	287836-287840	200255-200266 (geassocieerd met de hoofdingreep)	G56.0*	

	daghospitalisatie, met ernstgraad 1.							
035	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440 279016-279020 290194-290205 290253-290264 290275-290286 279053-279064 293451-293462 279031-279042
036	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041			293436-293440 279016-279020 290194-290205 290253-290264 290275-290286 279053-279064 293451-293462 279031-279042
037	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064 293451-293462 279031-279042

	congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.							
038	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van primaire osteoartrose, heringrepen, en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286			279053-279064 293451-293462 279031-279042
039	Groep patiënten die een interne of externe urethrotomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 468	1	H-D	260956-260960		N35.*, N99.1*	262371-262382 261391-261402
040	Groep patiënten die een endoscopische behandeling ondergaan heeft voor urinaire lithiasis of ureterstenosen, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	446, 443, 465	1	H-D	262371-262382		N13.*, N20.*	260956-260960 261391-261402
041	Groep patiënten die een volledige behandeling door endoscopische resectie voor een blaastumor ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. (Slechts één keer per jaar factureerbaar.)	446	1	H	261391-261402		C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4	260956-260960 262371-262382

042	Groep patiënten die een totale prostatectomie inclusief exeresis van het vesicale blok met urethro-vesicaal hechten ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	485	1	H	261796-261800			260632-260643
043	Groep patiënten die een prostatectomie (via retropubische weg) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	485	1	H	260632-260643			261796-261800
044	Groep patiënten die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.	482	1-2	H	261553-261564			
045	Groep patiënten die een dubbele orchidopexie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260912-260923		Q53.*, Q55.22	260890-260901 260875-260886 260735-260746 261214-261225 241872-241883 241894-241905 260934-260945 262614-262625
046	Groep patiënten die een enkelvoudige orchidopexie of een resectie of omkering van de tunica vaginalis of een ablatie van epididymiscysten, of een heelkundige ingreep voor een zaadstrengcyste ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	483	1	H-D	260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225		Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89	260912-260923 241872-241883 241894-241905 260934-260945 262614-262625
047	Groep patiënten die een circumcisie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie en	483, 484, 501	1	H-D	260934-260945, 262614-262625		N47.*, Z41.2	260794-260805 260912-260923 260890-260901 260875-260886 260735-260746 261214-261225

	daghospitalisatie, met ernstgraad 1.							
048	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, zonder aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805		Z30.2	201110-201121 260934-260945 262614-262625
049	Groep patiënten die een vasectomie ondergaan heeft, met aanrekening van anesthesie, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	861	1	H-D	260794-260805	201110-201121 (geassocieerd met de hoofdingreep)	Z30.2	260934-260945 262614-262625
050	Groep patiënten die een appendectomie (zonder complexe diagnose) ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	234	1	H	243154-243165, 244871-244882			
051	Heelkundige behandeling van een unilaterale inguinale of femorale hernia en heelkundige behandeling van een umbilicale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241872-241883, 241916-241920		K40.*, K41.*, K42.*	241894-241905 260890-260901 260875-260886 260912-260923
052	Heelkundige behandeling van een bilaterale inguinale of femorale hernia, in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.	228	1	H-D	241894-241905		K40.*, K41.*, K42.*	241872-241883 241916-241920 260890-260901 260875-260886 260912-260923
053	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische)	263	1	H	242454-242465		K80.*, K81.*, K82*, K83.*	242476-242480

	cholecystectomie uitgevoerd werd zonder cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.							
054	Groep patiënten waarbij een (laparoscopische) cholecystectomie uitgevoerd werd samen met een cholangiografie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1.	263	1	H	242476-242480		K80.*, K81.*, K82.*, K83.*	242454-242465
055	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd met behulp van een aanpasbare maagring, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	403	1-2	H	241813-241824			241776-241780 241835-241846
056	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie (Sleeve, Mason) werd uitgevoerd, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heelkunde.	403	1-2	H	241776-241780			241813-241824 241835-241846
057	Groep patiënten waarbij een reducerende gastroplastie werd uitgevoerd samen met een bilio-pancreatische	403	1-2	H	241835-241846			241813-241824 241776-241780

	derivatie of een gastro-jejunale derivatie, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1 en 2. Exclusie van verblijven met een antecedent van bariatrische heekunde.							
058	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	1	H	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440 279016-279020 290194-290205 290253-290264 290275-290286 279053-279064 293451-293462 279031-279042
059	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een heupprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	324	2	H	289074-289085, 289030-289041		M15.0, M16.0 t.e.m. M16.1*	293436-293440 279016-279020 290194-290205 290253-290264 290275-290286 279053-279064 293451-293462 279031-279042

060	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	1	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064 293451-293462 279031-279042
061	Groep patiënten die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het musculoskeletal stelsel.	326	2	H	290194-290205, 290253-290264, 290275-290286		M15.0, M17.0 t.e.m. M17.1*	279053-279064 293451-293462 279031-279042

* Het symbool * kan door meerdere tekens worden vervangen.

? Het symbool ? Kan door één teken worden vervangen.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 juni 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale zaken,

F. VANDENBROUCKE